

第 1 卷 - 施工期間直至移交予升降機安裝承建商前 (2010年7月第一版)

第 2 卷 - 升降機安裝期間直至獲發佔用許可證及交予發展商 (2012年1月第一版)

第 3 卷 - 整個佔用期間 (2013年11月第一版)

在為升降機槽工程制定及實施安全工作制度時，承建商、總承建商、註冊承建商、升降機安裝承建商及升降機承辦商需致力遵守《工作安全守則（升降機及自動梯）》的建議，並遵從包括但不限於附件中載列的條例／規例、實務／作業／安全守則及作業備考中規管升降機槽工程安全事項的其他要求。此外，亦應遵循建造業議會已發佈的升降機槽工程安全指引第 1 卷、第 2 卷及第 3 卷規定的升降機槽工程安全措施。

局限

- 遵守本刊物並不表示可以在香港免於承擔法律責任。僅此提醒升降機槽工程之持份者須遵從及遵守法律條文、相關實務／作業守則及所有其他政府部門的規定，履行有關升降機工程的法律及其他相關責任。
- 本刊物中指定的任何標準、程序、表格或說明並非詳盡無遺。升降機槽工程之持份者應顧及項目中工地實際的狀況及特定危害的事宜，仔細檢查所載規定是否適用及適合。
- 以下的索引只供升降機槽工程之持份者作大綱參考，內容未能詳錄。持份者應同時閱讀升降機槽工程安全指引的相關卷及段落以明瞭指引對他們工作的詳細要求。

升降機槽工程項目/事宜 (卷及段)	第1卷及第2卷相關的段落	
	第 1 卷	第 2 卷
第 3 卷		
5.2 - 安全工作制度 包括消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施	7 - 提供升降機槽保護; 12.3 - 升降機槽內正在施工時保障施工人員安全的要求; 12.4(a), (b)及(c) - 消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施	12 - 消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施
6.3(d) - 升降機工程的規劃 升降機工程及建築 / 結構工程期間維持在已佔用的樓宇中所有的安全措施，包括消防安全及佔用人的安全		12 - 消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施
8.1.1(b) - 升降機工程的一般預防措施 對保障升降機工程人員、佔用人及其他人士的安全規定	7 - 提供升降機槽保護; 12.3 - 升降機槽內正在施工時保障施工人員安全的要求; 12.4(a), (b)及(c) - 消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施	12 - 消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施
8.3.3 - 升降機槽內的工程 採用導向吊船		6.12 - 規劃團隊應檢查機械的設計及建造; 7.21 - 須依據《工廠及工業經營（吊船）規例》的條文，對導向吊船進行測試、檢驗、檢查、維修及操作，亦應遵守勞工處(LD)發出的《導向吊船的遵從守則》的要求; 7.31 - 在進行高溫工作及電弧工序時須採取及實施特別的防火措施; 9.5 - 在進行升降機安裝工程時使用導向吊船應採用之具體的安全措施; 9.7 - 在安裝無機房升降機時，禁止在升降機槽內使用導向吊船吊運升降機的任何機器部件; 10.5(b) - 需申請工作許可證（使用導向吊船）
8.3.4 - 升降機槽內的工程 採用平台升降機		7.22 - 機械在首次使用前，須由註冊升降機工程師作出檢查，亦須遵守勞工處發出的《平台升降機的遵從守則》的要求; 9.5 - 在進行升降機安裝工程時使用平台升降機應採用之具體的安全措施; 10.5(b) - 需申請工作許可證（使用平台升降機）
8.7.2 - 會產生高溫的工作 高溫工作		6.10 - 規劃團隊應檢查在升降機槽內進行的高溫工作及電弧工序類型; 10.5(d) - 需申請工作許可證（在升降機槽內或附近進行高溫工作或電弧工序）
9.1.1 - 升降機更改工程 升降機工程涉及更改、加建工程、升降機搬遷、拆卸及翻新工程	7 - 提供升降機槽保護; 12.3 - 升降機槽內正在施工時保障施工人員安全的要求; 12.4(a), (b)及(c) - 消防安全、保障佔用人及工人安全的安全措施	5 - 升降機安裝工程的安全工作制度; 6 - 升降機安裝工程的規劃; 7 - 提供及保持臨時工程、保護措施、裝置及設備; 8 - 風險評估及施工方案; 9 - 升降機安裝的具體預防措施; 10 - 實施工作許可證制度; 11 - 提供有效的通訊系統、安全和健康培訓及個人防護裝備
9.1.8(e) - 升降機的主要更改 升降機出入口的固定圍板	7.3 - 在升降機槽開口處的當眼位置放置警告告示和安全工作程序	
9.6.1(c) - 高速升降機工程 深升降機機槽底的安全進出口		9.2(a) - 在升降機槽的開口，提供安全進出通道; 10.5(c) - 需申請工作許可證（升降機工人需要在深的升降機槽底工作）
10.4 - 實施工作許可證制度	附件C - 工作許可證（升降機槽內工作）的範本	
11.1.6 - 有效的通訊系統		6.16 - 工人須備有充足的通訊裝置