

HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

批盪工 技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

(版本:TPL-WM-CN-01)





免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk


版本:TPL-WM-CN-01




批盪工技能測試(大工)

技術知識測試(筆試)模擬試題

下圖堵牆基礎「P」所指示的部分是: 1



下圖中的室內牆壁及柱位鋪砌 100 毫 2. 米高的紙皮石地腳線,其總長度是:



C.

a.

b.

- d.
- 3. 撒沙仔於混凝土牆面須於:
 - 模板拆卸後即時進行 a.
 - b. 模板拆卸後第七天進行
 - 模板拆卸後第十四天進行 C.
 - 模板拆卸後第二十八天進行
- 5. 批盪前把牆面淋水的主要作用是:
 - 增加施工速度 a.
 - 增加沙漿凝固速度 b.
 - 試驗牆面的漏水速度 C.
 - 減慢沙漿內水份的消失
- 7. 滴水線的功用是:
 - 防止外牆滲水 a.
 - 避免污染外牆 b.
 - 美化批盪收口 C.
 - d. 阻截雨水的流向
- 灰板的用途是: 9.
 - 定位分格 a.
 - 刮平牆面 b.
 - 盛載漿料 C.
 - 做磨粗面 d.

- 4. 石灰粉在使用前須於灰糟內用清水浸 透,為時應不少於:
 - 24 小時

23.6 米

24.7 米

25.8 米

26.9 米

b.

C.

- b. 32 小時
- 48 小時
- 64 小時
- 鋪設石膏板接縫用的纖維帶闊度須不少 於:
 - 30 毫米 a.
 - 50 毫米 b.
 - 70 毫米 C.
 - 90 毫米
- 把外牆底層水泥沙批盪做成粗糙面的正 確做法是:
 - 用水沖洗 a.
 - 用掃把掃 b.
 - 用釘扒劃花 C.
 - d. 用磨板磨粗
- 10. 批盪地台前,必須清理混凝土地面及掃 上一層水泥漿,目的是:
 - 方便批盪及增加完工速度 a.
 - 混合地面的泥頭以省材料 b.
 - 加強批盪材料與地台面的接合 C.
 - 抹平混凝土地台面的凹凸部分

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。



批盪工技能測試(大工)

技術知識測試(筆試)模擬試題(續)

- 11. 沙漿幼料須能全部通過:
 - 1毫米篩孔
 - b. 5 毫米篩孔
 - 10毫米篩孔 C.
 - d. 15 毫米篩孔
- 13. 級面做鋼沙踏腳,其作用是:
 - a. 防滑
 - b. 防壓
 - 防爆 C.
 - 防漏 d.
- 15. 底層批盪的表面必須粗糙,原因是:
 - 減少面層的裂縫 a.
 - b. 加強面層黏結力
 - 節省材料的消耗 C.
 - 增加面層光滑度 d.
- 金額為多少?
 - a. 100 元
 - b. 200元
 - 500元 C.
 - 無金額限制 d.
- 19. 工友搬運重物時,應依從下列那一項做 20. 長時間於酷熱環境下工作,可引致: 法才正確?
 - 採用正確姿勢,背部盡量保持挺直 a.
 - 每次盡量搬多一些,以求快點完成
 - 將物件拋上貨架,以求鍛練身體 C.
 - d. 突然加快工作速度

- 12. 明角的工具是:
 - 增強模板穩固
 - b. 防止水份滲過牆體
 - 防止空氣滲過牆體 C.
 - d. 疏導雷電
- 14. 決定批盪層表面垂直平整的基準是:
 - a. 泥凸(餅仔)
 - b. 地柱(柱頭)
 - c. 底層批盪
 - d. 基層物料
- 16. 下列那一種工具是用作規準垂直?
 - a. 木摺尺
 - b. 角尺
 - 拉尺 C.
 - 線秤 d.
- 17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低 18. 工作時要認真及要注意職業操守包括:
 - a. 擅取他人物品
 - b. 妄顧他人, 貪圖自己方便
 - c. 接受金錢利益
 - 堅守廉潔,決不收受非法利益,做 事負責,對得起自己

版本: TPL-WM-CN-01

- - a. 中暑
 - b. 短暫失明
 - 饑餓 C.
 - d. 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。