


鋪軌工

技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

(版本 : TRL-WM-CN-01)

This document relates to trade test for Trackworker. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

鋪軌工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

- 人手塗潤滑油在鋼軌那處？
 - 鋼軌行車邊
 - 鋼軌頂面
 - 鋼軌非行車邊
 - 鋼軌軌腰
- 如何矯直鋼軌？
 - 使用直軌器矯直鋼軌
 - 切割鋼軌
 - 加裝扣件
 - 打磨鋼軌
- 如何整治魚尾板？
 - 磨平魚尾板
 - 更換螺栓
 - 更換魚尾板
 - 去塵除銹、塗油、擰緊螺栓
- 道釘出現歪、斜、俯、仰現象應怎樣？
 - 整修釘孔
 - 更換道釘
 - 撬正道釘
 - 重新鎚打道釘
- 鐵墊板有壓陷枕木時應怎樣？
 - 鐵墊板有壓陷枕木時
 - 更換鐵墊板
 - 應先進行削平
 - 手提升枕木平水
- 鋪設無縫線路時，長鋼軌是用甚麼方法把鋼軌連接起來？
 - 手工電弧焊接
 - 氣體鎢極電弧焊接
 - 熱劑壓接法焊接 (鋁熱焊)
 - 氧乙炔氣焊接 (風煤)
- 一般用以安放鋼軌之底座均有下列之斜度？加入個案分析環節。
 - 1：20 向軌道內傾斜
 - 1：20 向軌道外傾斜
 - 1：12 向軌道內傾斜
 - 1：12 向軌道外傾斜
- 鋪設道碴軌道有何優點？
 - 鋪設成本廉宜，彈性強，疏道雨水，適合沉降不均地段
 - 鋪設成本廉宜，軌道故障次數較非道碴軌為少
 - 鋪設容易，軌道幾何變化較非道碴軌道少
 - 鋪設容易，乘車舒適度比非道碴軌道為佳
- 進行道碴搗固維修工作，應搗固軌枕那些位置？
 - 搗固軌枕端的兩旁
 - 搗固軌枕任何一端的兩旁
 - 祇搗固軌枕中間位置
 - 無任何規定
- 如因錯誤量度更換鋼軌鐵長度而導致接頭軌縫闊了 40 毫米，可用以下方法糾正？
 - 用縫闊鋁熱焊焊接
 - 即以 40 毫米長的路軌鐵塊來填補 40 毫米軌縫
 - 如情況許可，即時更換緊急短鐵
 - 不需理會

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

鋪軌工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 應於鋼軌那位置量度鋼軌溫度？
 - a. 軌腰背向太陽
 - b. 軌頂
 - c. 軌腳背向太陽
 - d. 沒有規定
12. 鋼軌的側磨損通常會在下列那處發現？
 - a. 直路兩條鋼軌
 - b. 直路依正常行車方向的左邊鋼軌
 - c. 彎路的兩條鋼軌
 - d. 彎路的高水鋼軌
13. 一般香港的高速運輸鐵路運輸是會採用下列那類之鋼軌扣件？
 - a. 彈弓扣件
 - b. 道釘
 - c. 螺絲
 - d. 狗頭釘
14. 撥道的手工具和機械是？
 - a. 頂軌器、撬棍、液壓撥道器
 - b. 起釘機
 - c. 磅尺
 - d. 拉鐵機
15. 一般於曲線軌道上的超高 (Cant) 不能大於多少？
 - a. 300 毫米
 - b. 200 毫米
 - c. 150 毫米
 - d. 100 毫米
16. 一般高速線路底層道碴的厚度不少於多少？
 - a. 50 毫米
 - b. 200 毫米
 - c. 300 毫米
 - d. 500 毫米
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
 - a. 100 元
 - b. 200 元
 - c. 500 元
 - d. 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
 - a. 擅取他人物品
 - b. 妄顧他人，貪圖自己方便
 - c. 接受金錢利益
 - d. 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
 - a. 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - b. 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - c. 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - d. 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
 - a. 中暑
 - b. 短暫失明
 - c. 饑餓
 - d. 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。