

(公司名稱)

## 風險評估報告

### 「職安健星級企業 - 懸空式棚架」 安全認可計劃（工地安全考核）

工作地點: 香港建造業工藝測試中心  
5 樓多用途測試工場

日期:

撰寫人: \_\_\_\_\_ 職位: \_\_\_\_\_ 簽署: \_\_\_\_\_

核實人: \_\_\_\_\_ 職位: \_\_\_\_\_ 簽署: \_\_\_\_\_

核實人: \_\_\_\_\_ 職位: \_\_\_\_\_ 簽署: \_\_\_\_\_

## 風險評估指引

風險評級 = 可能性 x 嚴重性

風險評級愈高代表該工序的風險及重要性愈高，應加倍留意並確實地執行控制措施。

可能性評級：

| 發生可能性 | 可能性級別 |       | 形容               |
|-------|-------|-------|------------------|
|       | 5     | 非常有可能 | 於該工序的執行期間經常地發生   |
|       | 4     | 有可能   | 於該工序的執行期間有可能發生   |
|       | 3     | 間中    | 於該工序的執行期間間中會發生   |
|       | 2     | 些微    | 於該工序的執行期間有些微機會發生 |
|       | 1     | 極低    | 近乎不可能發生          |

嚴重性評級：

| 嚴重性 | 嚴重性級別 |     | 形容                                 |
|-----|-------|-----|------------------------------------|
|     | 4     | 極嚴重 | 會產生致命意外或極大財物損失                     |
|     | 3     | 嚴重  | 會產生嚴重的受傷如骨折，四肢折斷或留醫超過 24 小時或重大財物損失 |
|     | 2     | 一般  | 會產生使人不能工作多於三天的意外或一般財物損失            |
|     | 1     | 極低  | 會產生輕微傷亡事故(接受急救治理)或小量財物損失           |

| 可能性級別 | 5 |   |   |   | 高 | 高 - 風險評級 = 15-20 |
|-------|---|---|---|---|---|------------------|
|       | 4 |   |   |   |   |                  |
|       | 3 |   |   | 中 |   | 中 - 風險評級 = 5-14  |
|       | 2 |   | 低 |   |   |                  |
|       | 1 |   |   |   |   | 低 - 風險評級 = 1-4   |
|       | 1 | 2 | 3 | 4 |   |                  |

嚴重性評級

可能性級別

5 = 非常有可能  
4 = 有可能  
3 = 間中  
2 = 些微  
1 = 極低

嚴重性級別

4 = 極嚴重  
3 = 嚴重  
2 = 一般  
1 = 極低

| 項目 | 工序/位置   | 危害     | 程度  |    |    | 重要性 | 控制措施 | 程度  |    |      | 負責人 |
|----|---------|--------|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|-----|
|    |         |        | 可能性 | 後果 | 風險 |     |      | 可能性 | 後果 | 剩餘風險 |     |
| 1  | 懸空式棚架架設 | 人體高空墮下 |     |    |    | 高   |      |     |    |      |     |
|    |         | 割傷身體   |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
|    |         | 滑倒跌傷   |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
|    |         | 高空墮物   |     |    |    |     |      |     |    |      |     |

重要性:  
高 - 風險評級 = 15-20  
中 - 風險評級 = 5-14  
低 - 風險評級 = 1-4

| 可能性級別     | 嚴重性級別   |
|-----------|---------|
| 5 = 非常有可能 | 4 = 極嚴重 |
| 4 = 有可能   | 3 = 嚴重  |
| 3 = 間中    | 2 = 一般  |
| 2 = 些微    | 1 = 極低  |
| 1 = 極低    |         |

| 項目 | 工序/位置     | 危害     | 程度  |    |    | 重要性 | 控制措施 | 程度  |    |      | 負責人 |
|----|-----------|--------|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|-----|
|    |           |        | 可能性 | 後果 | 風險 |     |      | 可能性 | 後果 | 剩餘風險 |     |
| 2  | 拆卸工序及還原程序 | 人體高空墮下 |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
|    |           | 割傷身體   |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
|    |           | 滑倒跌傷   |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
|    |           | 高空墮物   |     |    |    |     |      |     |    |      |     |

重要性:

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

| 可能性級別     | 嚴重性級別   |
|-----------|---------|
| 5 = 非常有可能 | 4 = 極嚴重 |
| 4 = 有可能   | 3 = 嚴重  |
| 3 = 間中    | 2 = 一般  |
| 2 = 些微    | 1 = 極低  |
| 1 = 極低    |         |

| 項目 | 工序/位置  | 危害 | 程度  |    |    | 重要性 | 控制措施 | 程度  |    |      | 負責人 |
|----|--------|----|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|-----|
|    |        |    | 可能性 | 後果 | 風險 |     |      | 可能性 | 後果 | 剩餘風險 |     |
| 3  | 保護鄰近設施 |    |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
| 4  | 工地物料儲存 |    |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
| 5  | 使用工具   |    |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
| 6  | 噪音     |    |     |    |    |     |      |     |    |      |     |
| 7  | 處理重物   |    |     |    |    |     |      |     |    |      |     |

重要性:

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

| 可能性級別     | 嚴重性級別   |
|-----------|---------|
| 5 = 非常有可能 | 4 = 極嚴重 |
| 4 = 有可能   | 3 = 嚴重  |
| 3 = 間中    | 2 = 一般  |
| 2 = 些微    | 1 = 極低  |
| 1 = 極低    |         |

**參考控制措施例子：**

1. 在未開始還完之前，先以目測方式視察四周環境是否適合進行施工工程。
2. 檢查個人防護裝備是否安全可用。
3. 檢查安裝在牆身的吊碼是否已備專業工程師檢驗。
4. 檢查樓宇結構是否適宜加建/更改或拆卸棚架。
5. 檢查將會使用的竹枝是否完好無缺。
6. 檢查將會使用的刀具是否安全可用。
7. 穿著合適的工作衣服。
8. 穿著合適的防滑鞋。
9. 配戴防滑手套。
10. 避免在濕滑或潮濕的地方工作。

**重要性：**

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

| 可能性級別     | 嚴重性級別   |
|-----------|---------|
| 5 = 非常有可能 | 4 = 極嚴重 |
| 4 = 有可能   | 3 = 嚴重  |
| 3 = 間中    | 2 = 一般  |
| 2 = 些微    | 1 = 極低  |
| 1 = 極低    |         |