


# HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

# 防水工(塗膜) 技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

(版本:ALM-WM-CN-01)



版本:ALM-WM-CN-01

### 免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

### 查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址: www.cic.hk

## 防水工(塗膜)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

- 1. 企面掃塗第一層塗膜時要怎樣處理?
  - a. 不用擺放枳仔
  - b. 擺放 0.8 毫米厚枳仔
  - c. 擺放 1.5 毫米厚枳仔
  - d. 用風筒吹乾,以便塗上第二層
- 3. 平面掃塗第一層後,效果應是:
  - a. 平整
  - b. 見底
  - c. 平面高底
  - d. 青面凹凸
- 5. 注意工作時安全是指:
  - a. 吹乾施工面
  - b. 清理施工面
  - c. 工具用完擺放妥當不會絆腳
  - d. 帳篷須按時張開
- 7. 施工工具包括以下哪項?
  - a. 油掃
  - b. 風筒
  - c. 温度計
  - d. 石油氣噴燈
- 9. 攪拌塗料時應使用什麼工具?
  - a. 油掃
  - b. 漆鏟
  - c. 攪鑽
  - d. 螺絲批

- 2. 擺放枳仔時要相距多少毫米?
  - a. 每個相距 300 毫米
  - b. 每個相距 400 毫米
  - c. 每個相距 500 毫米
  - d. 每個相距 600 毫米
- 4. 以下那項是最正確掃塗工藝?
  - a. 水平線位彎曲
  - b. 水平及垂直綫位彎曲
  - c. 垂直綫位平直,並超出指定範圍
  - d. 以直綫掃塗膜,並無曲線及過界, 平整

版本:ALM-WM-CN-01

- 6. 以下哪項是善後工作?
  - a. 工具封場
  - b. 清理工具及場地
  - c. 掛提示牌
  - d. 吹乾施工面
- 8. 以下哪一項是塗膜使用的工具?
  - a. 風筒
  - b. 鋁壓尺
  - c. 螺絲批
  - d. 泥斗
- 10. 以下那項不屬於施工工具?
  - a. 花洒
  - b. 風筒
  - c. 拖轆
  - d. 攪棍

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更,考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。

## 防水工(塗膜)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題(續)

- 11. 施工前應要檢查什麼?
  - 手工具濕度
  - b. 施工面及手工具
  - 施工面保持潮濕 C.
  - 手工具,施工面及濕度,並確保施 工面清潔及吹乾
- 13. 以下哪一項是塗膜使用的工具?
  - a. 風筒
  - b. 泥斗
  - c. 鋁壓尺
  - d. 螺絲批
- 15. 裂縫應如何處理?
  - 先加纖維網再掃塗膜
  - 不用處理,直接刷塗及多掃兩次 b.
  - 把裂縫用綱絲刷清理後,用塗膜均 勻刷塗
  - d. 把裂縫用綱絲刷清理後,先掃塗 料,再加舖纖維網再掃塗膜
- 金額為多少?
  - a. 100 元
  - b. 200 元
  - C. 500 元
  - 無金額限制 d.
- 19. 工友搬運重物時,應依從下列那一項做 20. 長時間於酷熱環境下工作,可引致: 法才正確?
  - a. 採用正確姿勢, 背部盡量保持挺直
  - 每次盡量搬多一些,以求快點完成
  - 將物件拋上貨架,以求鍛練身體 C.
  - d. 突然加快工作速度

- 12. 以下那項為施工時必須要做的工作?
  - 施工時做妥安全措拖
  - b. 施工時未有配戴身份証
  - 施工時未有穿上保護衣物 C.
  - 施工時工具及材料擺放紊亂 d.
- 14. 如何處理氣泡問題?
  - a. 用塗膜刷塗 4 次
  - 直接用塗膜掃塗 b.
  - 先用介刀清理,再補掃塗膜
  - 塗上 0.8 毫米厚度,以遮蓋氣泡
- 16. 油掃有甚麼用途?
  - a. 掃地
  - b. 掃塗塗膜
  - c. 清洗工具
  - 清潔牆壁
- 17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低 18. 工作時要認真及要注意職業操守包括:
  - 擅取他人物品
  - b. 妄顧他人, 貪圖自己方便
  - 接受金錢利益 C.
  - 堅守廉潔,決不收受非法利益,做 事負責,對得起自己

版本:ALM-WM-CN-01

- - a. 中暑
  - b. 短暫失明
  - C. 饑餓
  - d. 貧血

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。