


拆卸工（建築物）
技能測試（大工）
技術知識測試（筆試）模擬試題
（版本：DMO-WM-CN-01）



This document relates to trade test for Demolition Worker (Building). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

拆卸工（建築物）技能測試（大工）

技術知識測試（筆試）模擬試題

- 一般常用拆卸（石屎）用的工具是：
 - 小型電炮
 - 風煤
 - 重型風機及風炮
 - 大鎚
- 一般常用拆卸（磚牆）用的工具是：
 - 大電炮
 - 風煤
 - 重型風機及風炮
 - 大鎚
- 為了防止高空墜物，一般吊棚（底部）需：
 - 有底板或帆布保護
 - 有膠網保護就可以
 - 沒有任何保護物件
 - 重型鐵板
- 拆卸時產生的強烈震盪是會影響：
 - 樓宇結構
 - 公眾安全（街上行人）
 - 消防安全
 - 環境衛生
- 一般常用臨時支撐是：
 - 鋼管支柱（單頂 - 可較高低）
 - 工字鐵
 - 普遍木方
 - 角鐵
- 拆卸填磚牆時，每層高度不多於：
 - 100 毫米（4 吋）
 - 300 毫米（12 吋）
 - 1,000 毫米（40 吋）
 - 無規定
- 在樓宇拆卸期間，如需採用焊接或金屬切割工具進行工作，工地旁須設有甚麼設備？
 - 飲水設備
 - 滅火設備
 - 灑水設備
 - 以上全部皆不正確
- 拆卸預應力混凝土結構時，為何要再填滿未灌漿的鋼索空間？
 - 確保鋼索之拉力含於灌漿中，以便切割
 - 較容易除去鋼索之拉力
 - 充分保護鋼索
 - 使鋼索更加拉緊
- 用作拆卸工程中的臨時支撐架，必須以何種材料製成？
 - 塑膠材料
 - 木質材料
 - 石質材料
 - 金屬材料
- 法例規定拆卸石棉工序時東主有責任確保僱員在受僱開始 4 個月內及每隔不超過 12 個月接受一次：
 - 胸部放射檢查
 - 衛生檢查
 - 呼吸系統檢查
 - 皮膚檢查

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

拆卸工（建築物）技能測試（大工）

技術知識測試（筆試）模擬試題（續）

11. 雙行棚架的工作台總闊度不得少於：
- 200 毫米
 - 400 毫米
 - 600 毫米
 - 800 毫米
12. 鋪設在棚架外的柏油布，必須屬於那類材料？
- 易燃材料
 - 透明材料
 - 防火材料
 - 金屬材料
13. 下列那一種器具並不需要接地？
- 雙重絕緣工具之外殼
 - 配電箱之金屬外殼
 - 樓宇內之金屬水喉管
 - 電動機械之金屬外殼
14. 風煤桿中，常見的氧氣樽顏色是下列那一種：
- 紅色
 - 黑色
 - 藍色
 - 灰色
15. 截斷將拆卸樓宇的屋宇設備，何人負責有關工程？
- 私人承建商的工人
 - 工地管理人員
 - 政府有關部門人士
 - 有關設備公司工程人員
16. 拆卸樓宇所使用的臨時支架的設計和擺放位置，是甚麼職級人員責任？
- 安全經理
 - 項目經理
 - 工程測量師
 - 結構工程師
17. 拆卸樓宇的機械設備，其擺放位置與建築物邊緣必須保持多少米距離？
- 1 米
 - 2 米
 - 3 米
 - 4 米
18. 以下哪項不是拆卸樓宇的泥石正確處理方法：
- 傾倒入廢物槽
 - 搬上貨車運出地盤
 - 堆靠在外牆旁邊
 - 盡快清理往地面層
19. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
 - 200 元
 - 500 元
 - 無金額限制
20. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
 - 妄顧他人，貪圖自己方便
 - 接受金錢利益
 - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。