


HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

雲石工(打磨) 技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍

(版本:TMP-AC-CN-01)



版本:TMP-AC-CN-01

免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

版本:TMP-AC-CN-01

雲石工(打磨)技能測試(大工)

實務測試主要評分範圍

A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	4%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作,包括檢查及點算工具及材料	1%
(三) 施工程序、準確度及品質	雲石花線 施工程序・包括黏合修補及打磨抛光 準確度及品質・包括雲石花線混合膠調色技巧、黏合修補工藝技巧及打磨抛光工藝技巧、藏鋼枝加固穩固度 鵝蛋形洗手盆窿(見光窿) 施工程序・包括開鎅及打磨一個見光窿 準確度及品質・包括開鎅及打磨一個鵝蛋形洗手盆窿 (見光窿)形狀及尺寸準確度、抛光工藝技巧 雙級大棋子邊 施工程序・包括石條黏合在盆窿石上並打磨成雙級大棋子邊 施工程序・包括混合膠調色技巧、石條黏合在盆窿石上位置準確度及器固度、打磨成雙級大棋子邊 準確度及品質・包括混合膠調色技巧、石條黏合在盆窿石上位置準確度及穩固度、拡光工藝技巧 夾尖角石條 施工程序・包括夾尖角石條黏合在盆窿石上並打磨抛光(包括鎅切尖角) 準確度及品質・包括夾尖角石條以混合膠調色技巧、石條黏合在盆窿石上位置準確度及穩固度、抛光工藝技巧 基础邊 施工程序・包括開鎅半圓及打磨法國邊圓邊 施工程序・包括開鎅半圓及打磨法國邊圓邊	90%

版本:TMP-AC-CN-01

雲石工(打磨)技能測試(大工)

實務測試主要評分範圍(續)

A. 技術評核(續):

評分範圍	主要評分概要	佔分
	無縫雲石地台	
(三) 施工程序、準確度及	施工程序,包括雲石地台做無縫及打磨翻新	見上頁
品質 (續)	準確度及品質,包括雲石地台填縫技巧及平整度、打	兄上只
	磨翻新技巧、車磨及抛光工藝技巧	
(四) 材料的應用及處理	正確使用及處理材料	1%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具及設備	2%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理場地、工具及物料整潔度	2%

B. 安全評核:



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況,將按嚴重程度扣減安全分數;安全評核不合格者,整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況		
適用於操作設備	• 不當使用轉動電動工具	
適用於整個測試	• 不當/沒有配戴安全帽/帽帶/安全眼鏡/防塵口罩	

總評分:

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分.獲得 60 分或以上為合格。
B. 安全評核	滿分為 10 分,獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更,考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。