



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# पेंटर और डेकोरेटर (इमल्शन पेंटिंग) का व्यापार परीक्षण मॉक लिखित परीक्षा पेपर

此文件關於髹漆及裝飾工（髹乳膠漆）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of intermediate trade test for Painter and Decorator (Emulsion Painting). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## अस्वीकरण

इस सामग्री का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से सीआईसी की लिखित अनुमति के बिना प्रतिलिपि या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस सामग्री में निहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास किए जाने के बावजूद सीआईसी फिर भी पाठकों को अपने पेशेवर सलाहकारों से जहां , संभव हो उचित स्वतंत्र सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और पाठकों को इस सामग्री को पेशेवर सलाह के किसी विकल्प के रूप में प्रासंगिक कार्रवाई करने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए।

## पूछताछ

इस सामग्री के बारे में पूछताछ हांगकांग कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिड सेन्टर में की जा सकती है:

95, Yue Kwong Road  
Aberdeen  
Hong Kong

९५ यु कोङ्ग रोड  
एबरडीन  
हॉगकोङ्ग

फोन नम्बर : (852) 2100 9000  
फ्याक्स नम्बर : (852) 2100 9090  
इमेल : enquiry@cic.hk  
वेबसाइट : [www.cic.hk](http://www.cic.hk)


©२०२० कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

1. उन क्षेत्रों में बाड़ लगाई जानी चाहिए जो लोगों के लिए ऊंचाई से गिरने का कारण बन सकते हों। इसकी ऊंचाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए
  - a. 300मिमी
  - b. 600मिमी
  - c. 900मिमी
  - d. 1200मिमी
  
2. ऊंचाई पर काम करते समय मानक स्कर्टबोर्ड के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है?
  - a. 2मी
  - b. 3मी
  - c. 4मी
  - d. 5मी
  
3. निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिस के लिए कामगारों को सख्त टोपी पहनने की आवश्यकता होती है?
  - a. सौंदर्य के लिए
  - b. हवा और बारिश से बचाव के लिए
  - c. किसी के सिर में चोट लगने से बचाने के लिए
  - d. कामगारों के विभिन्न रैंकों का उल्लेख करने के लिए
  
4. यदि आपकी आंख में कोई बाहरी वस्तु पड़ गई हो, तो आपको चाहिए कि आप \_\_\_\_\_
  - a. अपनी आंखों को रगड़ने और दबाने के लिए अपने हाथ का पिछला भाग उपयोग करें
  - b. तुरंत सुरक्षा चश्मे पहनें
  - c. अपनी आंखें को दबा कर बंद करें और मदद के लिए बुलाएं
  - d. आंखों को साफ करने के लिए पानी का उपयोग करें
  
5. निम्नलिखित पेंट प्रकार में से किसको मिश्रित किया जा सकता है?
  - a. इमल्शन पेंट और तेल आधारित पेंट
  - b. इपोक्सी कोटिंग और तेल आधारित पेंट
  - c. इमल्शन पेंट और पॉलीयुरेथेन कोटिंग
  - d. टेक्सचरड लेटेक्स पेंट और इमल्शन पेंट

6. निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उच्चतम दर पर दस्ती वार्निश मिश्रण वाले डबल आकार भराव के सुखाने के समय को कम कर सकती है?
- डबल आकार
  - जिप्सम पाउडर
  - सफेद चुने का पत्थर पाउडर
  - वार्निश
7. लंबे समय के लिए संग्रहीत डबल आकार इस प्रकार होगा \_\_\_\_\_
- सूखा और वाष्पशील
  - सूखा और नरम
  - दुर्गन्ध युक्त और पसीना
  - दुर्गन्ध युक्त और चिकनाई
8. इमल्शन पेंट का उपयोग करते समय, उपरोक्त किस आपेक्षिक आर्द्रता के स्तर पर काम के लिए उपयुक्त नहीं है?
- 35%
  - 45%
  - 65%
  - 85%
9. की सतह पर इमल्शन पेंट का उपयोग उचित है
- जंग लगे हुए लोहे
  - बाहरी टाइल की दीवार
  - इंडोर डबल आकार के भराव
  - बाहरी कंक्रीट की दीवार
10. निम्नलिखित में से कौन से रंग के स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग-दैर्घ्य होती है?
- बैंगनी
  - हरा
  - लाल
  - पीला

11. निम्नलिखित में से कौन से चिह्न से कंक्रीट का पता चलता है?

- a. क
- b. ख
- c. ग
- d. घ



12. रेगमाल (लाल) लकड़ी के निम्नलिखित नमूनों में से किस में रेत के दानों का सबसे बड़ा व्यास है?

- a. संख्या 100
- b. संख्या 120
- c. संख्या 150
- d. संख्या 180

13. निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमर पलस्तर करने के लिए लागू होता है?


- a. फ्लैट एनामेल पेंट
- b. जिंक क्रोमेट प्राइमर
- c. वुड सील प्राइमर
- d. अल्कलाइन प्रतिरोधी सील प्राइमर

14. धूप में, इमल्शन पेंट के पुनः उपयोग की प्रतीक्षा अवधि न्यूनतम होनी चाहिए

- a. 2 घंटे
- b. 6 घंटे
- c. 8 घंटे
- d. 9 घंटे

15. निम्नलिखित चिह्न से क्या पता चलता है?

- a. लकड़ी
- b. ईंट
- c. सीमेंट रेत
- d. कंक्रीट



16. पिगमेंट को निम्नलिखित में प्रतिष्ठित किया जा सकता है
- लाल और गैर-लाल
  - रंग और गैर-रंग
  - पीला और गैर-पीला
  - नीला और गैर-नीला
17. रो ब्रश के अलावा, इमल्शन पेंट का उपयोग करने के दौरान निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है?
- बांस स्क्रबर
  - व्हाइट वॉश ब्रश
  - फेदर डस्टर
  - मल्टी-फंक्शनल ब्रश
18. बाजार से खरीदे गए पेंट अपघर्षक की सामान्य चौड़ाई \_\_\_\_\_ है।
- 1 इंच
  - 2मी
  - 3मी
  - उपरोक्त सभी
19. निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिश्त अध्यादेश की रोकथाम के उल्लंघन के बचाव के मामले में उपयोग किया जा सकता है?
- कोई व्यक्ति स्वयं निरंतर शिक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करे
  - कोई व्यक्ति स्वयं भोजन शुल्क का भुगतान करे
  - कोई व्यक्ति स्वयं एथलेटिक गतिविधियों के लिए खर्च का भुगतान करे
  - एजेंडा और पेशेवर अभ्यास का एक सेट। रिश्त लेने वाले के पास ऐसा करने की कोई वास्तविक पॉवर नहीं है
20. रिश्त अध्यादेश की रोकथाम की धारा 9 का उल्लंघन करने पर, अधिकतम जुर्माना \_\_\_\_\_ है।
- 10 साल की कैद
  - 20 साल की कैद
  - \$10,000 का जुर्माना और 1 साल की कैद
  - \$500,000 का जुर्माना और 7 साल की कैद

- पेपर का अंत -