



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

पेन्टर तथा डेकोरेटर (इमल्सन पेन्टिङ्ग) ट्रेड टेस्ट नमुना लिखित प्रश्नपत्र

此文件關於髹漆及裝飾工（髹乳膠漆）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Emulsion Painting). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

डिस्क्लेमर

CIC को लिखित अनुमतिबिना यस सामग्रीको कुनै पनि भागलाई कुनै पनि रूपमा वा कुनै पनि माध्यमबाट पुनरुत्पादन वा प्रसारित गर्न नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहेका जानकारीले सत्यता सुनिश्चित गर्न उचित प्रयासहरू गरिएतापनि CIC ले पाठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बन्धित सल्लाहकारहरूसँग उपयुक्त स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गर्छ र पाठकहरूले कुनै पनि सम्बद्ध कामहरू गर्दा यस सामग्रीलाई उक्त पेशासम्बन्धी सल्लाहको विकल्पको रूपमा लिनु वा निर्भर पर्नुहुँदैन ।

सोधपुछहरू

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिङ सेन्टरलाई निम्न ठेगानामा सोध्न सकिन्छ:

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

९५, यु कोङ्ग रोड
एबरडिन
हङकङ

टेलिफोन : (852) 2100 9000

फ्याक्स : (852) 2100 9090

इमेल : enquiry@cic.hk

वेबसाइट : www.cic.hk

© 2020 कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

1. मानिसहरू उचाइबाट खस्न सक्ने ठाउँहरूका लागि बार लगाइएको हुनुपर्छ । यसको उचाइ अनिवार्य रूपमा कतिभन्दा कम हुनुहुँदैन
 - a. 300mm
 - b. 600mm
 - c. 900mm
 - d. 1200mm

2. उचाइमा काम गर्दा स्ट्यान्डर्ड स्कर्टबोर्डको न्यूनतम उचाइ कति हुनुपर्छ ?
 - a. 2m
 - b. 3m
 - c. 4m
 - d. 5m

3. कार्यस्थलमा काम गर्ने कामदारले कडा खालका टोपीहरू लगाउनुपर्ने कारण निम्न मध्ये कुन हो ?
 - a. राम्रो देखिनका लागि
 - b. हावाहुरी तथा वर्षालाई छेक्न
 - c. टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट रोक्न
 - d. कामदारहरूको भिन्न-भिन्न रैंक हरू सङ्केत गर्न


4. यदि तपाईंको आँखाको कुनै बाह्य वस्तु परेमा तपाईंले के गर्नुपर्छ _____
 - a. आफ्नो आँखाहरूलाई मिचेर थिच्नका लागि आफ्नो हातको पछाडिको भाग प्रयोग गर्नुपर्छ
 - b. तत्कालै सुरक्षा चस्मा गगल्स लगाउनुपर्छ
 - c. जोडसँग आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर मद्दत माग्नुपर्छ
 - d. आफ्नो आँखाहरूलाई सफा गर्नका लागि पानी प्रयोग गर्नुपर्छ

5. तल दिइएका पेन्टहरूको कुन समूहलाई मिक्स गर्न घोल्न सकिन्छ ?
 - a. इमल्सन पेन्ट र आयल-बेस्ड पेन्ट
 - b. इपोक्सी कोटिङ र आयल-बेस्ड पेन्ट
 - c. इमल्सन पेन्ट र पोलिउरेथेन कोटिङ
 - d. टेक्सचर्ड ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट

6. हातद्वारा भर्निस मिक्सचरका साथ डबल साइज फिलरलाई सबैभन्दा उच्च दरमा निम्न मध्ये कुन सामग्रीहरूले सुक्ने समयलाई अझ कम गर्न सक्छन् ?
- डबल साइज
 - जिप्सम पाउडर
 - व्हाइट लाइमस्टोन सेतो चुनढुङ्गा पाउडर
 - भर्निस
7. धेरै समयसँग भण्डारण गरिएको डबल साइजको के हुन्छ _____
- सुख्खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ
 - सुख्खा हुन्छ र नरम बन्छ
 - दुर्गन्धित हुन्छ र पसिना आउँछ
 - दुर्गन्धित हुन्छ र ग्रिज बन्छ
8. इमल्सन पेन्ट प्रयोग गर्दा सापेक्षित आद्रताको कुन स्तरभन्दा माथि अनुपयुक्त हुन्छ ?
- 35%
 - 45%
 - 65%
 - 85%
9. इमल्सन पेन्ट कुन सतह सरफेस मा प्रयोग गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ
- खिया लागेको फलाम
 - बाहिरी टाइल वाल
 - भित्री डबल साइज फिलर सरफेस
 - बाहिरी कन्क्रिट वाल
10. निम्न रङहरू मध्ये कुनको स्पेक्ट्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंथ हुन्छ ?
- पर्पल
 - हरियो
 - रातो
 - पहेलौं

11. निम्न सङ्केतहरू मध्ये कुनले कन्क्रिटलाई जनाउँछ ?

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D



12. वुड (रेड) स्यान्डपेपरका निम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायमिटर (व्यास) भएको स्यान्ड ग्रायुल्स बालुवाका दानाहरू हुन्छ ?

- a. No. 100
- b. No. 120
- c. No. 150
- d. No. 180

13. निम्न प्राइमरहरू मध्ये कुनलाई प्लास्टरिडका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ?


- a. फ्ल्याट इनामेल पेन्ट
- b. जिन्क क्रोमेट प्राइमर
- c. वुड काठ सिल प्राइमर
- d. अल्कालाइन रेसिस्टेन्ट क्षारीय प्रतिरोधी सिल प्राइमर

14. घाम लागेको अवस्थामा इमल्सन पेन्ट पुन, लगाउनका लागि कम्तीमा पनि कति समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ?

- a. 2 घण्टा
- b. 6 घण्टा
- c. 8 घण्टा
- d. 9 घण्टा

15. निम्न सङ्केतहरूले के जनाउँछ ?

- a. काठ वुड
- b. इट्टा ब्रिक
- c. सिमेन्ट बालुवा
- d. कन्क्रिट



16. पिगमेन्टको रङहरूलाई केमा छुट्याउन सकिन्छ
- रातो र गैर-रातो
 - रङ र गैर-रङ
 - पहेलों र गैर-पहेलों
 - निलो र गैर-निलो
17. रो ब्रसको अलावा, इमल्सन पेन्ट प्रयोग गर्दा निम्न औजारहरू मध्ये कुनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
- ब्याम्बो स्क्रबर
 - व्हाइट वाश ब्रस
 - फेदर प्वाँखहरू भएको डस्टर
 - मल्टी-फंक्सनल धेरैवटा काम गर्ने ब्रस
18. बजारबाट खरिद गरिने पेन्ट स्क्रेपर रङ उष्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कति हुन्छ _____
- 1 इन्च
 - 2 इन्च
 - 3 इन्च
 - माथिका सबै
19. प्रिभेन्सन अफ ब्राइबरी ओर्डिनेन्स घुसखोरी रोकथाम अध्यादेश उल्लङ्घन गरेबापत बचावको रूपमा निम्न कथनहरू मध्ये कुनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
- शिक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि व्यक्तिले आफै शुल्क भुक्तानी गर्छ
 - व्यक्तिले खाएको शुल्कलाई आफै भुक्तानी गर्छ
 - व्यक्तिले खेलकुदका क्रियाकलापहरूका लागि खर्चलाई आफै भुक्तानी गर्छ
 - एजेन्डा र पेशागत व्यवहारको सेट। घुस लिने व्यक्तिसँग यो कार्य गर्नका लागि वास्तविक शक्ति छैन
20. प्रिभेन्सन अफ ब्राइबरी ओर्डिनेन्स को दफा 9 उल्लङ्घन गर्दा अधिकतम दण्ड-सजाय कति हुन्छ _____
- 10 वर्षसम्म कैद
 - 20 वर्षसम्म कैद
 - \$10,000 जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद
 - \$500,000 जरिवाना र 7 वर्षसम्म कैद

- प्रश्नपत्रको समाप्ति -