


機械打磨裝配工
技能測試（大工）
技術知識測試（筆試）模擬試題
(版本：EME-WM-CN-01)

This document relates to trade test for Mechanical Fitter. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

機械打磨裝配工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

- 以下那一項是建築地盤工友須戴安全帽的原因？
 - 保護頭部免受工傷，亦是法例規定
 - 用來抵擋風雨
 - 用來識別不同工種
 - 用來抵擋太陽
- 電氣固定裝置發生故障，應由下列那一類人士修理？
 - 由受過安全訓練人士
 - 由熟悉該設備的員工
 - 由穿著適當保護衣的工程人員
 - 由註冊電業工程人員
- 車床工作會導致意外，假如操作者戴上：
 - 棉紗手套
 - 緊袖工作服
 - 腰帶
 - 安全帽
- 使用手提磨輪磨削工件時，應該要怎樣做？
 - 手持滅火器撲滅火花
 - 加水於工件降溫
 - 加強照明看清工件
 - 用屏幕阻擋火花濺出
- 以下哪項是與選擇鑽床的轉數無關係的？
 - 鑽孔深度
 - 進刀量
 - 工件硬度
 - 鑽孔直徑
- 使用公制螺絲攻(絲塔)製作內螺紋(內牙)時，鑽孔的大小是：
 - 螺絲外徑減螺絲內徑
 - 螺絲長度減螺絲外徑
 - 螺絲內徑減螺距(牙距)
 - 螺絲外徑減螺距(牙距)
- 鑽孔工作中，工件材料愈軟，鑽孔之鑽速應為怎樣？
 - 愈快
 - 愈慢
 - 不變
 - 可快可慢
- 操作手電鑽鑽孔即將貫穿時，所施壓力應：
 - 無所謂
 - 保持同樣壓力
 - 加大
 - 減少
- 鉸刀直徑是 10 毫米，要鉸的孔先鑽孔，孔的尺寸是：
 - 10 毫米
 - 9.45 毫米
 - 9.30 毫米
 - 9.70 毫米
- 要製造一個光滑而尺寸精確的孔，最好是用：
 - 模具衝孔
 - 圓銼
 - 麻花鑽
 - 鉸孔刀

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

機械打磨裝配工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 鋸切高硬度材料，最好使用：
 - a. 砂輪切割機
 - b. 帶鋸機
 - c. 弓鋸床
 - d. 手弓鋸
12. 使用鉸刀鉸孔時，切削的方向是：
 - a. 順時針
 - b. 反時針
 - c. 向下壓
 - d. 向上抽
13. 一般游標尺無法直接測量的是：
 - a. 錐度
 - b. 內徑
 - c. 階段差
 - d. 深度
14. 最常用鑽咀的製造材料是：
 - a. 不銹鋼
 - b. 低碳鋼
 - c. 碳化鎢 (鑽石鋼)
 - d. 高速鋼 (鋒鋼)
15. 如果鑿頭出菌形時，使用者要？
 - a. 立刻修理或者更換有菌頭的鑿
 - b. 立刻戴上護眼罩
 - c. 立刻減低鎚擊的力度
 - d. 立刻減低鎚擊的速度
16. 固定式扳手 (梗頭) 的大小，是根據：
 - a. 扳手的厚度
 - b. 扳手總長度
 - c. 扳手的角度
 - d. 扳手開口闊度
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
 - a. 100 元
 - b. 200 元
 - c. 500 元
 - d. 無金額限制
18. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
 - a. 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - b. 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - c. 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - d. 突然加快工作速度
19. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
 - a. 擅取他人物品
 - b. 妄顧他人，貪圖自己方便
 - c. 接受金錢利益
 - d. 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
 - a. 中暑
 - b. 短暫失明
 - c. 饑餓
 - d. 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。