

升降機保養工程的 具體預防措施及良好作業

日期：2019年10月17日
資料準備及講者：李栩兒

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

內容

1	實施安全工作制度	7	工具 / 設備
2	規劃工程	8	安全視察
3	風險評估	9	個人防護裝備
4	工作許可證制度	10	獎 / 懲 / 關顧
5	通訊系統	11	推廣安全意識
6	安全健康培訓	12	安全委員會

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業


實施安全工作制度

- 開工前會議
- 安健環計劃
- 風險評估及控制
操施
- 安全施工程序
- 緊急事故計劃



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

實施工作安全制度



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

規劃工程

安健環計劃

安全施工程序

吊運計劃及檢查表

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

風險評估

預知工序的危險性

- 及早準備所須的工具、設備、人員（所須資源）
- 先針對高風險的
- 不同的風險評估針對不同的工作類別


機房風險評估。

每日工作前風險評估。

特別工作前風險評估。

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

工作許可證制度



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

通訊系統



- 提供合適的通訊設備
- 時刻保持良好溝通

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

安全健康培訓

新員工

入職安全培訓
• 基本安全知識
• 對工種的認識
• 內部安全要求
• 對沒有電梯行業經驗者加強安全技術的訓練
定期對基本安全程序的考核

現有員工

定期的工具箱會談 (TBT)
新出 / 修改的法規
新出 / 修改的工作程序 / 指引
專題訓練項目，溫故知新
定期測試指定的安全要求
特定工作訓練 (換纜、拆升降機)

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

工具 / 設備

慢車掣上鎖。

提供急救包。

提供合適圍欄。

大掣上鎖及0能量測試。

轉動部分設有
護罩。

三點接觸。

共通井道設置臨時分
隔網。

定期檢查梯具。

提供合適梯台，提升
工作的安全性。

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

安全視察

各級管理層定期 / 不定期巡視


- 所有員工皆在視察範圍內
- 視乎工作/工程作定期 / 不定期
- 內部獨立的審核
- 個別合約有獨特的巡視及/或要求
- 實際與標準是否有偏差
- 行為有否越過界綫
- 跨區/國視察



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

個人防護裝備

- 法例有規定及指明標準
- 當不能有效控制意外源頭時才可依賴的最後防綫



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

獎 / 懲

對安全表現作出獎 / 懲 應去越快越好，有助加固/ 改善行為。尤其：

- 獲客方的表揚，或 違反嚴重的安全守則/行為
- 鼓勵員工依公司安全程序行事
- 對匯報與安全有關的事情作鼓勵



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

關顧

透過不同的接觸讓員工感受/知悉公司的關顧:

- 夏天送水/冰巾行動
- 醫療計劃
- 生日會 及 抽獎
- 假日親子康樂活動
- 進修津貼
- 子女書簿津貼
- 義工活動

升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

推廣安全意識

- 組織參與公開安全比賽 / 研討會 / 嘉年華會等等
- 安全建議 – 內部 / 公開




升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

安全委員會

根據勞工處安全管理系統規例的要求，公司符合規例的定義，須成立安全委員會，成員由僱主及僱員共同組成，討論公司內有關安全健康的事宜。

- 貢獻真實體驗 / 經歷
- 較易向同齊收集意見，提供改善機會
- 參與制訂措施，令實施的成功機會增高
- 參與公司的安全管理，造福所有前綫員工，更大投入感



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

僱主 僱員 衷誠合作



升降機保養工程的具體預防措施及良好作業

完