安全領導文化研討會

CIC Master Talk in Safety Leadership Culture

03.02.2026

安全文化 由「你」開始
Safety starts with YOU！

要有新思維
Go an Extra Mile

做個堅實及鮮明的安全領導者
Visible and Committed Leadership

Ir Prof. Thomas Ho, FHKEng（院士）
Chairman, Construction Industry Council

ZERO FATALITY – ZERO HARM
Is this a Dream?

零事故 零死亡 零傷害
是否發白日夢?

"Complacency is the Biggest Enemy of Safety!"

自滿喺安全嘅死敵！

"Keep Fresh at All Times!"

時刻要保持警惕！

智愛・盡責
SMART AND CARE
SAFETY BEYOND COMPARE

SMART AND CARE

智

安全智慧工地系統

Smart Site Safety System ("4S")

愛

關愛文化

Caring Culture

SAFETY BEYOND COMPARE

盡責

各司其職 人人有責

Safety is Everyone's Responsibilities

建築設計安全

Design for Safety ("DfS")

前線人員安全表現紀錄計劃

Frontline Personnel Safety Performance Recording Scheme

工匠精神 匠心 | 匠魂 | 匠技 | 匠行

Exploring the Four Dimensions of Craftsmanship

2025年建造業致命意外 (不包括大埔屋苑五級火災)

Fatal Accidents in Construction Industry in 2025 (Excluding no. 5 alarm fire in a Tai Po housing estate)

死亡人數比2024年上升
7%

(更新: 2026年1月14日)

共15宗

共15人死亡

24/1	火炭工地一工人遭工字鐵擊中並墮下不治
27/2	一工人被轉動中的挖土機擊中受傷三日後離世
6/5	粉嶺一棚工從棚架墮下 送院後不治
16/5	上水獨立屋一工人安裝簷篷期間從簷篷墮下身亡
10/7	赤鱲角工地金屬構築物塌下 一死一傷
27/7	南區工地一工人遭升降機機廂夾斃
1/8	屯門男工水缸工作跌倒 疑口鼻嗆水留醫12日不治
4/9	古洞工地一工人安裝金屬模具期間從高處墮下身亡
13/9	將軍澳工地一工人遭天降石屎擊傷頭留醫兩個半月不治
30/9	大埔地盤一工人被夾吊機與欄杆之間送院後不治
2/11	秀茂坪地盤一工人搭建棚架期間從高處墮下身亡
5/11	元朗清拆村屋疑冧牆　工人被壓傷昏迷送院亡
22/11	衣纏鑽孔機勒頸西貢工地工人不治
1/12	屯門堆填區一工人遭石塊擊中昏迷送院不治
18/12	金鐘工地一工人遭升降機纜索擊斃

資料來源: 勞工處，HK01及東網

比較2025年及2024年建造業致命意外 (不包括大埔屋苑五級火災)

(更新 : 2026年1月14日)

Comparison between the fatal accidents of 2025 and 2024 (Excluding no. 5 alarm fire in a Tai Po housing estate)

意外類別 Nature of Accidents

↑ 2025年 (人體從高處下墮) 27%
2024年 (人體從高處下墮) 22%

2025年 (被移動物件或與移動物件碰撞) 20%
2024年 (被移動物件或與移動物件碰撞) 7%

↓ 2025年 (受困於物件之內或物件之間) 13%
2024年 (受困於物件之內或物件之間) 43%

2025年 (暴露於有害物質中或接觸有害物質) 0%
2024年 (暴露於有害物質中或接觸有害物質) 14%



2025年



2024年

資料來源: 勞工處、新聞報道 (包括: HK01, 東網及星島日報)

比較2025年及2024年建造業致命意外 (不包括大埔屋苑五級火災)

(更新：2026年1月14日)

Comparison between the fatal accidents of 2025 and 2024 (Excluding no. 5 alarm fire in a Tai Po housing estate)

工程性質 Nature of Works



2025年



比較2025年及2024年

資料來源: 勞工處、新聞報道 (包括: HK01, 東網及星島日報)

比較2025年及2024年建造業致命意外 (不包括大埔屋苑五級火災)

(更新：2026年1月14日)

Comparison between the fatal accidents of 2025 and 2024 (Excluding no. 5 alarm fire in a Tai Po housing estate)

工程類別 Category of Works



2025年



比較2025年及2024年

資料來源: 勞工處、新聞報道 (包括: HK01, 東網及星島日報)

比較2025年及2024年建造業致命意外 (不包括大埔屋苑五級火災)

(更新 : 2026年1月14日)

Comparison between the fatal accidents of 2025 and 2024 (Excluding no. 5 alarm fire in a Tai Po housing estate)

致命意外死者年齡 Age of Deceased Person in Fatal Accidents

參考 Reference:
2024年 (50歲以上) 佔50%



2025年



2025年 (41-50歲) 佔40%

比較2025年及2024年

*備註: 其中一宗發生於2025年2月27日的致命意外，由於沒有媒體報導，未能確認死者年齡。

資料來源: 新聞報道 (包括: HK01, 東網及星島日報)

比較2025年及2024年建造業致命意外 (不包括大埔屋苑五級火災)

(更新 : 2026年1月14日)

Comparison between the fatal accidents of 2025 and 2024 (Excluding no. 5 alarm fire in a Tai Po housing estate)

致命意外發生日子Day of Fatal Accidents



2025年

2025年 (於星期六、星期日發生致命意外) 4宗
2024年 (於星期六、星期日發生致命意外) 4宗



比較2025年及2024年

資料來源: 新聞報道 (包括: HK01, 東網及星島日報)

死亡事故都喺一單都嫌多！

2026指標仍然都喺
ZERO FATALITY

自滿喺安全嘅死敵！

Complacency is the Biggest Enemy of Safety!

建造業安全意識問卷調查2024
Survey on Safety Awareness 2024

智愛 • 盡責
SAFETY BEYOND COMPARE

主題: 影響建造安全的因素
Topic: Factors Affecting Construction Safety

問題: 請根據以下因素選擇你認爲對執行建造安全的影響程度?
Q: Please rate the impact of the following factors for implementing construction safety?

*以下是<u>**首6個**</u>影響建造安全的因素
*Here are the <u>Top 6 Factors</u> that affect construction safety

Please rate the impact of the following factors for implementing construction safety	請根據以下因素選擇你認爲對執行建造安全的影響程度	平均分 (1 = 沒有影響；5 = 非常影響) Average Score (1 = No Impact; 5 = Highly Impactful) 總受訪者 Total Respondents	工友 Workers	前線管理人員 Frontline Supervisors	持份者 Stakeholders
1. Culture of rushed construction works schedules	1. 建造工期趕急的催工文化	1 **3.58** (1.14)	3.30 (1.15)	1 **3.92** (1.09)	1 **4.18** (0.83)
2. Attitudes of frontline and management personnel	2. 前線人員及管理人員的心態	2 3.56 (1.12)	3 3.31 (1.12)	3.71 (1.08)	2 4.14 (0.89)
3. Ignoring safety method statements	3. 忽略安全施工方案	3 3.54 (1.15)	2 3.36 (1.17)	3.61 (1.18)	3 4.00 (0.91)
4. Overlooking actual construction methods in design stage	4. 設計忽略實際施工方法	4 3.50 (1.10)	4 3.32 (1.13)	4 3.72 (1.11)	4 3.88 (0.89)
5. Senior management's approach and attitude towards safety management	5. 高層參與安全管理的方式及態度	3.49 (1.12)	3.32 (1.16)	2 3.73 (1.05)	3.84 (0.95)
6. Adverse weather conditions and site conditions	6. 惡劣天氣工地環境	3.47 (1.11)	1 **3.39** (1.15)	3 3.72 (1.09)	3.58 (0.96)

Source: Draft Final Report for Survey on Safety Awareness for Construction Industry Council

建造業安全意識問卷調查2024
Survey on Safety Awareness 2024

主題: 提升安全文化的誘因
Topic: Enhancement of the Safety Culture Factors

智愛 • 盡責
SMART AND CARE, SAFETY BEYOND COMPARE

- 建築設計安全
  Design for Safety ("DfS")
- 工具箱訓練 (針對性)
  Toolbox talks (Specific)
- 前線人員安全表現紀錄計劃
  Frontline Personnel Safety Performance Recording Scheme
- 安全智慧工地系統
  Smart Site Safety System

➢ 絕大部分受訪者同意引入**建築設計安全**、**建立鼓勵及表揚制度**，及**提供安全培訓**可提升本地建造業安全文化，工務或公私營工程之間的分別並不明顯。
Most respondents concurred that incorporating **Design for Safety (DfS), encouragement and praise**, as well as the **provision of safety training**, could enhance the safety culture within the local construction industry. Results suggested that the distinction between public and private projects was minimal.

Questions	問題	工友 Workers (N = 1,384)	前線管理人員 Frontline Supervisors (N = 259)	持份者 Stakeholders (N = 514)
Do you believe that **incorporating Design for Safety (DfS)** can enhance the safety culture? (Answer: Yes)	你認為**引入建築設計安全**可提升安全文化嗎? (回答：是)		93.4%	92.2%
Do you believe that recording good safety performance of frontline personnel in the construction industry can enhance site safety culture through **encouragement and praise**? (Answer: Yes)	你認為**記錄良好安全表現的建造業前線人員，以鼓勵及表揚方式**以提升工地安全文化嗎? (回答：是)	94.4%	95.0%	94.4%
Do you believe that **providing safety training** to frontline personnel can improve their safety performance? (Answer: Yes)	你認為**提供安全培訓**，可提升工地前線人員安全表現嗎? (回答：是)	95.4%	91.9%	95.9%
Do you believe that adopting a **Smart Site Safety System (4S)** can enhance safety culture on site? (Answer: Yes)	你認為採用**安全智慧工地系統 (4S)**，可提升工地安全文化嗎? (回答：是)	87.8%	80.3%	86.0%

Source: Draft Final Report for Survey on Safety Awareness for Construction Industry Council

怎樣解決以上問題

How to solve the above

堅實及鮮明的安全領導者

Visible and Committed Leadership

SMART AND CARE
SAFETY BEYOND COMPARE

「生命第一2025」
安全推廣活動

2025年安全互訪活動

CEO建造安全論壇
2025

「生命第一2024」
安全推廣活動

「建造業安全周2025」
開幕典禮暨研討會

2026年01月19日
「生命第一 行出安全」 網上研討會



建築設計安全 - 風險防範及管理

Design for Safety ("DfS") - Risk Prevention and Management

"*讓建築設計安全成為習慣*"

Making DfS a Habit

盡責
SAFETY BEYOND COMPARE



從源頭消除或降低風險

Eliminate or reduce risks from the sources

個人防護裝備只係最後防線!!

Personal protective equipment ("PPE") is the last resort!!

合共20個工程項目參與計劃!

建築設計安全先導計劃
Design for Safety Pilot Run Scheme

盡責 SAFETY BEYOND COMPARE

第一期 Phase 1
2024年7月26日開始

參與機構包括 *(按字母順序排列)*

- 機場管理局 Airport Authority
- 其士 (建築) 有限公司 Chevalier (Construction) Company Limited
- 土木工程拓展署 Civil Engineering and Development Department
- 機電工程署 Electrical and Mechanical Services Department
- 恒基兆業地產有限公司 Henderson Land Development Company Limited
- 香港房屋協會 Hong Kong Housing Society
- **香港電燈有限公司 The Hongkong Electric Co., Ltd.**
- 市區重建局 Urban Renewal Authority

第二期 Phase 2
2025年5月15日開始

參與機構包括 *(按字母順序排列)*

- 建築署 Architectural Services Department
- 嘉福機電工程有限公司 BYME Engineering (Hong Kong) Ltd.
- 土木工程拓展署 Civil Engineering and Development Department
- 香港港安醫院 Hong Kong Adventist Hospital
- 香港房屋委員會 Hong Kong Housing Authority
- 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited
- 新輝建築有限公司 Sanfield Building Contractors Limited
- 太古地產有限公司 Swire Properties Limited
- **香港電燈有限公司 The Hongkong Electric Co., Ltd.**
- 華聯建築有限公司 Union Contractors Limited
- 水務署 Water Supplies Department

盡責
SAFETY BEYOND COMPARE

建築設計安全分享
Sharing on Design for Safety

在地面鋪設管線和電纜
The facilities to be laid on ground

較高的絆倒風險 Higher risks on tripping



減少絆倒風險 Lower risks on tripping

傳統方案 Traditional Method

- 在地面鋪設管線和電纜有較高的絆倒風險 (Higher risks on tripping)
- 阻礙安全通道 (Affect the safe accesses)
- 增加工作人員運輸工具或物料的難度 (More difficult to transport tools and materials)

改善方案 Optimised Method

- 透過3D模型檢討優化「運作和維修」工作地點的佈局 (3D model reviews optimised layout for *O&M)
- 改為架空鋪設 (The facilities were suspended from ground)
- 減少絆倒風險 (Lower risks on tripping)
- 工作人員更容易運輸工具和物料 (More easily to transport tools and materials)

Reference: The Hongkong Electric Co., Ltd. (Webinar on Design for Safety)

Note: “O&M" is the abbreviation for “Operation and Maintenance"

建築設計安全先導計劃（第一期）分享

Sharing on Design for Safety (Phase 1)





傳統方案 Traditional Method

- 採用固定攀梯作通道 (Use Cat-ladder as access)
- 到達天面進行定期維修機電設備 (Regular maintenance works at rooftop)
- 增加人體從高處下墮的風險 (Increase the risk of fall from height)

改善方案 Optimised Method

- 提供混凝土樓梯作通道 (Provision of concrete staircase as access)

Reference: The Hongkong Electric Co., Ltd. (Sharing on Design for Safety (Phase 1))

19.1.2026

SAFETY BEYOND COMPARE

「建築設計安全」網上研討會
Webinar on Design for Safety

演講主題：南丫發電廠天然氣接收站設計安全良好實踐

(講者嘉賓：郭浩駿先生 - 香港電燈有限公司項目工程師)

講者嘉賓合照

"讓建築設計安全成為習慣 Making DfS a Habit"

15.5.2025

建築設計安全第一期分享會暨第二期啟動禮

Design for Safety - Sharing on Phase 1 and Launching Ceremony of Phase 2

例子: 將固定攀梯 (Cat-ladder) 改為混凝土樓梯作維修通道

演講主題 : 安全設計 - 最佳實踐分享

(講者嘉賓 : 邱潘東先生 - 香港電燈有限公司總土木工程師)

講者嘉賓合照

"讓建築設計安全成為習慣 Making DfS a Habit"

MiMEP

Smart Site Safety System ("4S")

盡責

SAFETY BEYOND COMPARE

UTBM

BIM

MiC Lift

安全智慧工地系統標籤計劃概況

Status of Smart Site Safey System Labelling Scheme





智愛
SMART AND CARE

建造業創新及科技基金:加強版常用4S產品組合 - 裝飾及維修業 (RMAA)

CITF Support: Enhanced 4S Sample Packages Now Available for RMAA Works

智愛 SMART AND CARE

建議採用以下安全智慧工地系統

It is recommended to adopt the following 4S：

4S類別 Category	安全智慧工地系統(4S)*	建議安裝位置/場景 Recommended Installation Locations/ Scenarios	參考數量 Reference Quantities
3	數碼化工作許可系統（高風險工作） Digitalised Permit-to-work system for high-risk activities	熱工序、電力工作、進入密閉空間、高空作業、吊運作業 Hot-work, electrical works, confined space entry, work at height, lifting operations	1 套系統 system
4	危險區域進出管制（電子鎖系統） Hazardous areas access control by electronic lock and key system	配電箱及工地內危險區域的鎖定蓋板、門口和護欄 Distribution Box & cover, doorway and barrier to hazardous areas within the site	2套電子鎖 sets
7	工友及前線人員智能監測設備 Smart monitoring devices for workers and frontline site personnel	開工時,工友及前線人員應當佩戴 Wearing by every workers and frontline site personnel on site	10套sets (即工友人數 No. of workers)
8	人工智能安全監測系統 Safety monitoring system using artificial intelligence (AI)	工地合適及高危工作區 Suitable site locations and areas with higher safety risk.	11套sets

Note: "RMAA" is the abbreviation for "Repair, Maintenance, Alteration and Addition"

資料來源: 建造業創新及科技基金網頁

其他適用於RMAA的安全系統（採用視情況而定）
Other Safety Measures for RMAA Works (Optional)

連牆器感測器
Scaffold Putlog Sensors:

在棚架上安裝連牆器感測器，以提升棚架安全。

Installing Scaffold Putlog Sensors on scaffolds can also effectively enhance scaffolding safety.





例子1 - 拉搖被剪掉 Putlogs were cut



例子2 - 異常溫度 Abnormal temperature

資料來源: 建造業創新及科技基金網頁、新輝建築創科有限公司

其他非CITF預先批核相關產品參考資料
Other Safety Measures for RMAA Works (Optional)

非CITF預先批核
Non-CITF Pre-approved

SMART AND CARE 智愛

棚架上安裝自動灑水系統
Sprinkler Systems Installed on the Scaffolds

- **灑水系統由軟喉及噴頭組成，環繞外牆棚。**
  The sprinkler system comprises flexible hoses connected to nozzles, arranged along the perimeter of the external wall scaffolding.
- **每5-8層設灑水噴咀。**
  Sprinkler nozzles are installed every 5-8 floors.
- **定時開關及遠程控制。**
  Timed switch and remote control are available.



資料來源: 建造業創新及科技基金網頁

前線人員安全表現紀錄計劃
("安全紀錄計劃")

Frontline Personnel Safety Performance Recording Scheme ("Safety Recording Scheme")

截至As of 25/12/2025
超過740個工程項目已參與計劃

Exceeding 740 projects have been participated in the Scheme

鼓勵建造業界積極參與計劃!

Encourage the construction industry to participate actively!

2025年4月2日啟動
Kick-started on 2/4/2025

前線人員安全表現紀錄計劃概況
Status of Frontline Personnel Safety Performance Recording Scheme

SAFETY BEYOND COMPARE



工程類別	有參與計劃的工程項目 (個)
工務工程	498
公營機構	200
私人工程	48
總數	746

友心工地 安全第一 舒適環境 關懷工友

WORKER-FRIENDLY CONSTRUCTION SITE

報名參加計劃流程：

1. 為工友提供安全、整潔、友善的工作環境
2. 掃描右邊二維碼報名參與計劃
3. 議會安排考察工地
4. 通過考察頒發「友心工地」計劃證書
5. 議會在網站嘉許獲認證的工地

立即參與計劃

友心工地 WORKER-FRIENDLY CONSTRUCTION SITE

「友心工地」良好措施分享 1
Sharing of Worker-Friendly Construction Site 1



工地福利設施 **Welfare Facilities**

Source: Gammon Engineering & Construction Company Limited

「友心工地」良好措施分享 1
Sharing of Worker-Friendly Construction Site 1



舉行健康推廣活動日 **Regular Health Promotion Day**


安排護士進行健康檢查 **Regular Health Check by Site Nurse**

Source: Gammon Engineering & Construction Company Limited

「友心工地」良好措施分享 2

Sharing of Worker-Friendly Construction Site 2

向工友提供的福利及安排

太陽能清涼休息室

提供智能健康飯盒櫃

地盤炎夏雪糕同樂活動

防中暑飲品派發站

同慶魯班節

Source: China State Construction Engineering (Hong Kong) Limited

「友心工地」良好措施分享 2

Sharing of Worker-Friendly Construction Site 2

提供工友一人一儲物架
(放置背包、跑鞋、衣服等私人物品)

流動工友休息亭

內置雙風扇安全帽

中秋佳節派發關愛月餅

職業性失聰補償局驗耳車服務

冬日派發禦寒暖包

Source: China State Construction Engineering (Hong Kong) Limited

「友心工地」良好措施分享 3

Sharing of Worker-Friendly Construction Site 3

安全資訊中心

Source: Yee Fai Construction Company Ltd.

「友心工地」良好措施分享 3
Sharing of Worker-Friendly Construction Site 3

早操早會 / 洗衣機 / 洗手間



Source: Yee Fai Construction Company Ltd.

英國良好安全管理制度 – 識別5大高能量危害
Good Safety Management System in UK – Identification of 5 High Energy Hazards

***過去5年在英國建造業及水務工程項目導致多宗致命意外**

01

重力

Gravity

02

機械

Plant

03

壓力

Pressure

04

電力

Electrical

05

機器

Mechanical

重力 Gravity	機械 Plant	壓力 Pressure	電力 Electrical	機器 Mechanical
例如: 人體從高處墮下或物件下墮	例如: 被轉動或移動中機械撞倒	例如: 因壓縮氣體所導致的意外	例如: 觸電或接觸放出的電流	例如: 觸及開動中的機器

*資料來源: Mott Macdonald Bentley (High Energy Hazards and Controls)

英國良好安全管理制度 – 高能量危害及控制措施
Good Safety Management System in UK – High Energy Hazards and Control Measures



*資料來源: Mott Macdonald Bentley (High Energy Hazards and Controls)

英國良好安全管理制度 – 高能量危害及控制措施
Good Safety Management System in UK – High Energy Hazards and Control Measures

人為錯誤及接觸高能量危害的風險
Risks of human error and contact with high energy hazards

第二控制
Secondary Controls

= 1千份之1 (風險Risk)

第二控制
Secondary Controls

+

第二控制
Secondary Controls

= 1百萬份之1 (風險Risk)

例子 Example:
(預防挖土機撞毀架空電纜 Preventing overhead line from damage by the excavators)

圍欄 Barrier



1千份之1
(風險Risk)

監察 Monitor

1千份之1
(風險Risk)

提示 Reminders

1千份之1
(風險Risk)

*資料來源: Mott Macdonald Bentley (High Energy Hazards and Controls)

英國良好安全管理制度 – 高能量危害及控制措施

Good Safety Management System in UK – High Energy Hazards and Control Measures



應用第二控制於致命區域

Application of Secondary Controls at Fatal Zone

第二控制 X 2
Secondary Controls

- 圍欄 Barrier
- 監察 Monitor
- 提示 Reminders

<u>風險Risk:</u>

1X =1千份之1 | 2X =1百萬份之1

大埔地盤一工人被夾吊機與欄杆之間　送院後不治

意外日期: 2025年9月30日　　資料來源: HK01

啟德工地一工人被夾於移動式升降工作平台與門框頂之間

A worker was trapped between the top of a door frame and the Mobile Elevating Work Platform (MEWP)

<u>2026年1月14日</u>

啟德工地一工人在使用移動式升降工作平台（升降台）進行泥水工作時，被夾於門框頂與工作台圍欄之間，送院後證實不治。

資料來源 : HK01

沙田工地一工人被夾於升降台與橫樑之間 昏迷送院

A worker was trapped between a beam and the Mobile Elevating Work Platform (MEWP)

<u>2026年1月5日</u>

沙田一工地發生工業意外。消息稱，一名工友在升降台上工作期間，升降台上升至約2米高時，頭部被夾於升降台及石屎橫樑之間，昏迷送院。

資料來源 : HK01

移動式升降工作平台("升降台")安全

Mobile Elevating Work Platform ("MEWP") Safety

日期	2026年1月 升降台相關意外
5-1-2026	沙田工地一工人頭夾升降台與橫樑之間 半昏迷送院
14-1-2026	啟德工地一工人被夾於升降台與門框頂之間 送院不治

1死1傷

資料來源: 星島，HK01

輔助防護裝置

Secondary Guarding Device

移動式升降工作平台操作安全訓練課程啟動禮

Safe Operation of Mobile Elevating Work Platform (MEWP) Courses Launching Ceremony

移動式升降工作平台操作安全訓練課程

Safe Operation of Mobile Elevating Work Platform (MEWP) Courses

立即報名

Apply Now

荃灣地盤飛墮風煤樽3傷　兩工人昏迷其中一人不治

Several oxy-acetylene cylinders fell during lifting operation resulting in one dead, two injured

2026年1月14日

荃灣工地有數枝風煤氣樽在吊運期間從容器中墜下，擊中工人，導致一名工人不治及兩名工人受傷。

資料來源 : HK01

啟德地盤工人遭水缸擊中　昏迷送院搶救後不治

A worker was struck to death by a water tank at a construction site in Kai Tak



<u>2026年1月12日</u>

啟德工地一名工人在協助解除水缸頂索具期間，水缸突然移位，工人被夾於水缸與附近的鑽孔樁套管之間，送院後證實不治。

資料來源 : HK01

建議吊運水缸的方法 (參考照片)

Recommended lifting method for a water tank (Reference photos)

吊運物件	所需吊具及吊具安全負重(S.W.L)
埋碼位置 埋碼高度 約1.5米 	
6m水缸，約10T	四爪鏈勾尾 (11T或以上)

資料來源：建榮地基有限公司

建議吊運水缸的方法

Recommended lifting method for a water tank

吊運前，兩條單支腳吊索已掛好在吊運物上

1



建議吊運水缸的方法

Recommended lifting method for a water tank

工人在地面進行埋碼/解碼，不需要離地工作



建議吊運水缸的方法

Recommended lifting method for a water tank



建議吊運水缸的方法

Recommended lifting method for a water tank



智愛・盡責
SMART AND CARE SAFETY BEYOND COMPARE

SMART AND CARE

智

安全智慧工地系統

Smart Site Safety System ("4S")

愛

關愛文化

Caring Culture

SAFETY BEYOND COMPARE

盡責

各司其職 人人有責

Safety is Everyone's Responsibilities

建築設計安全

Design for Safety ("DfS")

前線人員安全表現紀錄計劃

Frontline Personnel Safety Performance Recording Scheme

工匠精神 匠心 | 匠魂 | 匠技 | 匠行

Exploring the Four Dimensions of Craftsmanship

全面落實建造安全早會

Full Implementation of Construction Safety Assembly

盡責
SAFETY BEYOND COMPARE

鼓勵所有工地全面落實建造安全早會!

早操早會
Morning Exercise and Morning Briefing

- ✓ 進行伸展運動
- ✓ 分析業界意外成因
- ✓ 提出安全建議
- ✓ 重申向危險說不



安全帶雙扣尾繩模擬訓練
Double Lanyard Training

- ✓ 建立肌肉記憶
- ✓ 養成扣安全帶習慣
- ✓ 減少人為出錯

動態風險評估
Dynamic Risk Assessment

- ✓ 檢視當日工序
- ✓ 識別危害
- ✓ 採取相應措施
- ✓ 分配各人安全責任

救命三寶
Three Life Saving Tips

1 **動態風險評估**
Dynamic Risk Assessment



2 **現場簡報**
Field Control Briefing

3 **現場環境或工序有變，應立即停止工作！**
If changes, Stop Stop Stop !!

“工匠精神”
四個維度

Four Dimensions of Craftsmanship

盡責
SAFETY BEYOND COMPARE

工匠精神
心魂技行

持之以恆
追求卓越
嚴於律己
推己及人

匠心
Craftsmanship

敬業樂業
高尚操守
堅韌不拔
貢獻社會

匠魂
Craftsman-soul

匠技
Craftsman-skills

精益求精
守正創新
一絲不苟
技藝傳承

匠行
Craftsman-action

專注執著
實踐真知
誠信正直
責任擔當

謝謝
Thank you