

灌漿工

技能測試（大工）

技術知識測試（筆試）模擬試題

（版本：GRT-WM-CN-01）

This document relates to trade test for Grouting Worker. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

灌漿工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

1. 那一做法是不正確處理安全帽？
 - a. 加護耳罩
 - b. 貼上標記
 - c. 擅自鑽孔加上扣帶
 - d. 佩戴時加上防塵口罩
2. 那一工作環境會易中暑？
 - a. 沒有上蓋的地方
 - b. 沒有烈陽的地方
 - c. 酷熱及潮濕的環境
 - d. 沒有空氣調節的地方
3. 上班前或工作期間如要服用藥物，最應注意：
 - a. 藥物的價值
 - b. 藥物的副作用
 - c. 藥物的服用方法
 - d. 藥物的儲存方法
4. 如被生鏽鐵皮或鐵釘所傷，可能：
 - a. 引致腸熱病
 - b. 引致傷風病
 - c. 感染肺結核病菌
 - d. 引致破傷風病
5. 灌漿時高壓軟喉的接駁位置，應加上甚麼配件？
 - a. 安全威也索帶
 - b. 安全鎖
 - c. 安全鐵牌
 - d. 安全膠索帶
6. 灌注漿料期間，發現管道淤塞，應如何處理？
 - a. 立即停止工作
 - b. 繼續工作
 - c. 向安全主任報告
 - d. 工友自行決定
7. 樁通灌注漿料後，工友憑甚麼能知悉灌注設計壓力是否足夠？
 - a. 氣體儀錶
 - b. 拉力計
 - c. 壓力儀錶
 - d. 目測
8. 樁通灌漿加壓時，注入漿料速度，應為：
 - a. 快速注入
 - b. 緩慢注入
 - c. 任由工友決定
 - d. 時快時慢地注入
9. 沙漿材料攪拌機在每次使用後，必須進行清洗，以防止甚麼部件日後使用時出現堵塞？
 - a. 進料口
 - b. 電力開關
 - c. 出料口
 - d. 馬達皮帶
10. 機械式封隔器，一般使用甚麼形式裝緊於灌漿孔上？
 - a. 氣壓膨脹形式
 - b. 螺旋迫帽形式
 - c. 壓接安裝
 - d. 以上三項全對

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

灌漿工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 施工時高壓軟喉的接駁位置，應加上甚麼配件？
- 安全鎖
 - 安全威也索帶
 - 安全鐵牌
 - 安全膠索帶
12. 當完成泥釘安裝後，應以甚麼機械來清潔待灌漿孔穴？
- 鑽孔機
 - 磨機
 - 吸塵機
 - 風機
13. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 無金額限制
 - 100 元
 - 500 元
 - 1,000 元
14. 根據《防止賄賂條例》，「利益」的定義包括：
- 只包括借貸和服務項目
 - 只包括個人服務
 - 只包括借貸項目
 - 禮物、借貸和服務
15. 若建造業出現貪污行為，會引致什麼不良後果？
- 改善營商環境
 - 令投標更公平
 - 工程質素變差
 - 建築成本下降
16. 下列哪項目不是建造業常見的貪污陷阱？
- 義工服務
 - 工程監督
 - 判授合約
 - 濫用有價值資料
17. 在工地上使用之工作台，該工作台須由有資格人仕作出例行驗查並填寫有關表格，例行檢查的時間是：
- 每十四日
 - 每十二日
 - 每一星期
 - 每一個月
18. 起重裝置（威地、鏈條、塞古等）的檢驗證明書「表格 6/7」的有效日期：
- 一個月
 - 三個月
 - 十二個月
 - 六個月
19. 「表格一」起重機械的檢查結果報告，檢查的時間是：
- 每兩週一次
 - 每月一次
 - 每週一次
 - 每兩月一次
20. 當進入隧道內工作，工友必須持有下列那種安全證明？
- 工地建材索具卡
 - 密閉空間核准進入證明卡
 - 氣體安全操作卡
 - 身份證

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。