


# 手挖沉箱工

## 技能測試 ( 大工 )

### 技術知識測試 ( 筆試 ) 模擬試題

( 版本 : HAC-WM-CN-01 )

This document relates to trade test for Hand-dug Caisson Worker. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 手挖沉箱工技能測試 (大工)

### 技術知識測試 (筆試) 模擬試題

1. 提升或降下吊泥桶時，必須留意吊泥桶的：
  - a. 是否已經滿溢
  - b. 開關保險掣有否關妥
  - c. 週邊是否已經清潔衛生
  - d. 尺碼是否符合搬運工人
2. 除委任有資格人士作氣體測試外，承建商還須作：
  - a. 造價評估
  - b. 交通評估
  - c. 完工報時
  - d. 噪音評估
3. 對沉箱內的空氣安全程度有所懷疑時，沉箱內的工人應：
  - a. 小心繼續工作
  - b. 立即加強通風系統的效能繼續工作
  - c. 繼續工作並趕快通知負人測試氣體
  - d. 立即撤離
4. 按法例規定，用來吊運物料的電絞轆，最多相隔多久檢查一次？
  - a. 九個月
  - b. 三個月
  - c. 六個月
  - d. 十二個月
5. 澆灌石矢前，須清除板模內雜物，以免：
  - a. 減省工作人手
  - b. 令雜物浮起
  - c. 影響石矢強度
  - d. 影響板模結構力
6. 氣體測試人員應身處何處進行氣體測試？
  - a. 井口的正上方位置
  - b. 沉箱的底部
  - c. 安全的地方
  - d. 沉箱的中段位置
7. 校正板模的位置和垂直度，一般會使用：
  - a. 天秤
  - b. 螺絲收緊
  - c. 纜索
  - d. 線稱
8. 承托電絞轆的支架，應為：
  - a. 金屬門字架
  - b. 重型合金鋼架
  - c. 穩固及經有資格檢驗人類員檢驗
  - d. 塗上防銹油的鐵架
9. 根據法例規定，工作台所鋪設的木板厚度最少要有：
  - a. 20 毫米
  - b. 25 毫米
  - c. 30 毫米
  - d. 35 毫米
10. 下列那一做法是不正確處理安全帽？
  - a. 加護耳罩
  - b. 貼上標記
  - c. 擅自鑽孔加上扣帶
  - d. 佩戴時加上防塵口罩

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

## 手挖沉箱工技能測試 (大工)

### 技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 雙行棚架的工作台總闊度不得少於：
- 200 毫米
  - 400 毫米
  - 600 毫米
  - 800 毫米
12. 在有利土質條件下挖掘沉箱，每節深度通常為：
- 一米以下
  - 一米半
  - 二米
  - 二米半
13. 下列那一種器具並不需要接地？
- 雙重絕緣工具之外殼
  - 配電箱之金屬外殼
  - 樓宇內之金屬水喉管
  - 電動機械之金屬外殼
14. 進行手挖沉箱工程，不應有：
- 危難急救設備在附近
  - 安全主任在附近巡查
  - 重型機械在附近活動
  - 地盤監督在附近監察
15. 電絞轆的操作，必須由：
- 受過安全提升訓練的人士
  - 年滿十八歲並受過訓練的人士
  - 懂得電力裝置規格的人士
  - 總承建商的直屬員工
16. 工人若懷疑自己受到矽塵埃影響，應：
- 立即停止工作回家休息
  - 減少工作時間並多作擴展胸襟運動
  - 及早向胸肺科醫生查詢
  - 往藥房購買藥物服用
17. 通風措施是指：
- 供氣
  - 抽氣
  - 無特別規定
  - 供氣及抽氣
18. 通風設備應要：
- 供應商推薦
  - 價錢便宜
  - 價錢昂貴
  - 性能良好並作定期檢查及維修
19. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
  - 200 元
  - 500 元
  - 無金額限制
20. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
  - 妄顧他人，貪圖自己方便
  - 接受金錢利益
  - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。