

木模板工（樓宇工程）
技能測試（大工）
技術知識測試（筆試）模擬試題
（版本：TCP-WM-CN-01）

This document relates to trade test for Carpenter (Formwork - Building Construction). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk


網址：www.cic.hk

木模板工（樓宇工程）技能測試（大工）



技術知識測試（筆試）模擬試題

- 為了方便開料及上板的配梗料間牆板，闊度多為：
 - 150 毫米或 225 毫米
 - 250 毫米或 380 毫米
 - 405 毫米或 610 毫米
 - 710 毫米或 915 毫米
- 天台混凝土牆欄河模板，釘裝瀝青柳其作用：
 - 一般裝飾需要
 - 藏壓瀝青紙邊收口
 - 增強模板力度
 - 安裝防火設備用

- 模板製作除須要符合平水尺寸外，還須要：
 - 結構穩固
 - 緊密不漏漿
 - 容易拆卸
 - 以上三項都須要
- 圖所示的門字鐵通架那部分名稱為：腳掌（下積）？



- 下圖所示的支柱模板那部分名稱為柱板及企骨枋？
- 下圖所示樓梯大樣圖那部位稱為級咀？



- 支柱及間牆腳留生口其作用為：
 - 方便疏氣
 - 利便清理什物
 - 加多工作量
 - 方便混凝土流向另一邊
- 在模板上掃一層脫模油的作用是：
 - 防止混凝土黏貼模板
 - 防止模板腐爛
 - 潤滑金屬配件
 - 推遲混凝土凝固時間
- 木模板的立頂、底龍及面槓都是主要受力構件，一般選取的枋料是：
 - 暗裂（班山）料及脆性料
 - 扭紋料及嚴重扭曲料
 - 樹心料及簷邊料
 - 順直料及堅韌料
- 梗料牆板及柱板需要做走腳板，其目的是：
 - 方便裝拆梗料牆板
 - 補足牆板的高度
 - 加快工作進度
 - 製造線條，起裝飾作用

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

木模板工（樓宇工程）技能測試（大工） 技術知識測試（筆試）模擬試題（續）

11. 清水模板（見光面模板）最常採用於：
- 公屋、居屋
 - 儲水庫、路橋
 - 商場、泳池
 - 學校、酒店
12. 水缸或護土牆模板，採用「花藍」安裝，而不採用膠筒安裝，其作用是：
- 增強模板穩固
 - 防止水份滲過牆體
 - 防止空氣滲過牆體
 - 疏導雷電
13. 以下哪類人士准許進入密閉空間工作？
- 持有效密閉空間工作許可証的人士
 - 工程管工
 - 工程師
 - 公司老闆
14. 建築地盤內哪個地方可以焚燒建築廢料？
- 空曠地域
 - 泥土暫存區
 - 廢料暫存區
 - 沒有任何地方
15. 工作時電動工具發生故障如何處理？
- 停止使用報告主管安排修理
 - 停止使用放回原處
 - 停止使用自己試圖修理
 - 停止使用停止工作等待下班
16. 要開弧形的木板，用哪類工具較適合？
- 曲線鋸（積梳）
 - 風車鋸
 - 閘鋸
 - 板鋸
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
 - 200 元
 - 500 元
 - 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
 - 妄顧他人，貪圖自己方便
 - 接受金錢利益
 - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
- 中暑
 - 短暫失明
 - 饑餓
 - 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。