


# 假天花工

## 技能測試 ( 大工 )

### 技術知識測試 ( 筆試 ) 模擬試題

( 版本 : TFI-WM-CN-01 )

This document relates to trade test for False Ceiling Installer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 假天花工技能測試 (大工)

### 技術知識測試 (筆試) 模擬試題

- 下列哪一項是工作台圍欄的高度範圍？
  - 400 至 550 毫米
  - 600 至 850 毫米
  - 900 至 1,150 毫米
  - 1,200 至 1,450 毫米
- 按法例規定，凡使用彈藥推動打釘工具 (例如石屎槍) 的人，必須年滿：
  - 15 歲
  - 18 歲
  - 21 歲
  - 24 歲
- 激光平水儀的功能是：
  - 鑽孔
  - 切割
  - 進行水平或垂直測量
  - 打磨
- 物料玻璃棉的用途是：
  - 明架天花面飾及石膏板天花材料
  - 石膏板天花材料
  - 明架天花面飾材料
  - 隔熱和隔聲
- 用於連接天花 (石膏板材料天花) 的懸吊物料是：
  - 舊電線
  - 螺絲吊桿
  - 普通鐵線
  - 彈弓鐵線
- 以下何種螺絲用於石膏板和金屬框料接駁？
  - 自攻螺絲
  - 拉釘
  - 尖嘴螺絲
  - 拉爆螺絲
- 一般石膏板材料的厚度是：
  - 10 毫米
  - 12 毫米
  - 15 毫米
  - 15 毫米
- 8 號彈弓鐵線常用於：
  - 石膏板天花
  - 明架天花
  - 石膏板牆間隔
  - 石膏板天花及明架天花
- 應用於架天花的 600 x 1,200 毫米玻璃纖維棉一般厚度是：
  - 10 毫米
  - 12 毫米
  - 18 毫米
  - 20 毫米



#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

## 假天花工技能測試 (大工)

### 技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 常用於懸吊石膏板天花間隔的螺絲桿直徑是：
- 6 毫米
  - 7 毫米
  - 8 毫米
  - 15 毫米
12. 以下何種物料用於石膏板天花？
- M 槽
  - 企槽
  - 地槽
  - 企槽及地槽
13. C 槽吊碼配件常用於：
- 石膏板牆間隔
  - 石膏板天花
  - 明架天花
  - 石膏板天花及明架天花
14. 石膏板批邊角多用在：
- 石膏板接駁的明角位置
  - 石膏板接駁的陰角位置
  - 明角及陰角位置
  - 明角及陰角位置都不使用
15. 以下何種物料用於石膏板間隔？
- 企槽
  - M 槽
  - C 槽
  - M 槽及 C 槽
16. M 槽吊碼配件常用於：
- 石膏板牆間隔
  - 石膏板天花
  - 明架天花
  - 明架天花及石膏板天花皆用
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
  - 200 元
  - 500 元
  - 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
  - 妄顧他人，貪圖自己方便
  - 接受金錢利益
  - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
  - 每次盡量搬多一些，以求快點完成
  - 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
  - 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
- 中暑
  - 短暫失明
  - 饑餓
  - 貧血

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。