



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

बैम्बू स्काफोल्डर इन्टर्मिडिएट ट्रेड टेस्ट नमुने प्रयोगात्मक टेस्ट पेपर

此文件關於竹棚中工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 21009000與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of intermediate trade test for Bamboo Scaffolder. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

अस्वीकरण

इस सामग्री का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से सीआईसी की लिखित अनुमति के बिना प्रतिलिपि या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस सामग्री में निहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास किए जाने के बावजूद सीआईसी फिर भी पाठकों को अपने पेशेवर, सलाहकारों से जहां संभव हो उचित स्वतंत्र सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और पाठकों को इस सामग्री को पेशेवर सलाह के किसी विकल्प के रूप में प्रासंगिक कार्रवाई करने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए।

पूछताछ

इस सामग्री के बारे में पूछताछ हांगकांग कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिड सेन्टर में की जा सकती है:

95, Yue Kwong Road	९५ यु कोङ्ग रोड
Aberdeen	एबरडीन
Hong Kong	होंगकोङ्ग

फोन नम्बर	: (852) 2100 9000
फ्याक्स नम्बर	: (852) 2100 9090
इमेल	: enquiry@cic.hk
वेबसाइट	: www.cic.hk

©२०२० कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

इन्टर्मिडिएट ट्रेड टेस्ट पेपर

पद : बैम्बू स्काफोल्डर

ग्रेड : सेमी-स्किल्ड ट्रेड टेस्ट

टेस्ट की विषय-वस्तु: निर्दिष्ट स्थानों में दिए गए निम्नलिखित कार्यों को पूरा करें।

मौजूदा संरचना से डबल-पंक्ति या रोकों बारीक फैलाव वाल बैम्बु स्काफोल्ड बनाना जारी रखें।
(लगभग 3 मीटर लंबा x 4 मीटर ऊंचा)

समय अवधि : 3 ¼ घण्टा

विशेष विवरण:

- (1) परीक्षार्थियों को काम शुरू होने से पहले परीक्षण से जुड़ी संलग्न आवश्यकता को पढ़ना चाहिए।
- (2) परीक्षार्थियों को स्काफोल्ड पर काम करते समय कोई भी औजार / बैम्बू नहीं गिराना चाहिए।

नोट: (1) परीक्षार्थियों को संलग्न नोट्स सावधानी से पढ़ना चाहिए।

(2) यदि टेस्ट के दौरान परीक्षार्थी सुरक्षा सावधानी नहीं अपनाता है तो वह परीक्षार्थी स्वतः फेल हो जाएगा।

(3) टेस्ट पेपर में कुल 4 पेज हैं। पूर्णांक 100 अंक है। पास अंक 60 है।

परिक्षार्थी के लिए नोट्स:


1. अभ्यर्थियों को टेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़ना चाहिए और किसी भी प्रश्न के लिए अन्वेषक से पूछना चाहिए।
2. अभ्यर्थियों को परीक्षण शुरू होने से पहले टेस्ट पेपर से जुड़े, यदि कोई हो, आरेख और विनिर्देशों का अध्ययन करना चाहिए।
3. अभ्यर्थियों को टेस्ट पेपर कार्यकारी आरेखण और विनिर्देशों के अनुसार टेस्ट देना चाहिए, ,
4. अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के सुरक्षा जूते लाने चाहिए अन्य सुरक्षा उपकरण ट्रेड टेस्टिंग सेंटर द्वारा प्रदान किए जाएंगे। , अभ्यर्थियों को कार्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए।
5. टेस्ट के लिए आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री ट्रेड टेस्टिंग सेंटर द्वारा प्रदान की जाएगी अभ्यर्थियों को उनकी पर्याप्तता , और गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। अभ्यर्थी ट्रेड कार्य अभ्यास के आधार पर औजारों और सामग्रियों का उचित उपयोग करेंगे। टेस्ट के बाद सभी उपकरणों को ट्रेड टेस्टिंग सेंटर में लौटा दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी किसी भी समस्या के लिए अन्वेषक से पूछ सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों को टेस्ट में उपयोग के लिए उपकरण और सामग्री को संभालने और स्थानांतरित करने और संबंधित कार्यों को करना आवश्यक है।
7. परीक्षक टेस्ट के दौरान समय समय पर तस्वीरें लेंगे।-
8. अभ्यर्थियों को कैमरा या मोबाइल फ़ोन के साथ कोई भी फ़ोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं है।
9. आपातकालीन स्थिति के अलावा अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ,
10. अंकन योजना निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है:
 - a) आरेख और विनिर्देश की समझ
 - b) टेस्ट शुरू होने से पहले तैयारी
 - c) काम करने की प्रक्रिया
 - d) कार्य की सटीकता और गुणवत्ता
 - e) कार्य की प्रगति
 - f) सामग्री की उचित हैंडलिंग और उपयोग
 - g) यंत्रों और उपकरणों का उचित उपयोग
 - h) सुरक्षा सावधानियां
 - i) अन्य ट्रेड की समझ
 - j) टेस्ट पूरा होने के बाद हाउस कीपिंग
11. समय समाप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को रुकना होगा।
12. अभ्यर्थी को परीक्षण के बाद निरीक्षक को टेस्ट पेपर वापस करना होगा।
13. निरीक्षक को रिश्त की पेशकश करना कानूनी अपराध है और ट्रेड टेस्टिंग सेंटर ऐसे किसी भी मामले के लिए को ICAC रिपोर्ट करेगा।

यदि अभ्यर्थी किसी भी आवश्यक सुरक्षा सावधानी बरतने और / या किसी भी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने में विफल रहता है, उसका मूल्यांकन अनुत्तीर्ण हो जाएगा।

टेस्ट आवश्यकता:

1. प्रत्येक उम्मीदवार को एक सुरक्षा बेल्ट / हार्नेस, उपयुक्त लैनयार्ड के साथ ,एक स्वतंत्र जीवन रेखा से जोड़ते हुए या सुरक्षित ऐंगकरज और फिटिंग, या ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षित फिक्सिंग पॉइंट से जुड़ी चीजें अनिवार्य रूप से पहनना होगा ।
2. बांस के बीच सभी बंधन टाइट और सुरक्षित होने चाहिए, नॉट्स को केवल 5 कॉइल तक टाइट करने तक ही सीमित रखें।
3. गांठ बांधने की जगह परीक्षार्थियों को खुद हीचुनना पड़ता है, बांधे गए पोल्स किसी भी तरह की असुविधा के कारण नहीं बनना चाहिए ।
4. स्पेस लिफ्ट की चौड़ाई निकट से ६०० mm होनी चाहिए । सटे हुए लेडजर्स की स्पेसिंग 100 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
5. मौजूदा कम्पोनेंट्स की मरम्मत और रखरखाव आवश्यक होने पर परीक्षार्थियों द्वारा की जानी चाहिए ।

बैम्बू स्काफोल्डर इन्टर्मिडिएट ट्रेड टेस्ट



बैम्बू स्काफोल्डका संयोजन (स्केल के अनुसार नहीं है।)